

ネットワークオブジェクト（オンラインβ版）

こちらの機能はオンラインβ版ドリトルの機能です。今後、細かい仕様が変更される可能性があります。

サーバー

- ドリトルから起動したサーバーとデータをやり取りするためのオブジェクトです。
- (このページのリンク元に移す)送信できるオブジェクトが限定されていることを除き、インストール版と同等の動作を保証しています。
 - (このページのリンク元に移す)書籍等に掲載されているチャットなどのサンプルプログラムは、変更を加えずそのまま使用することができます。
- HTTP通信を使ってデータをやり取りします。
- LAN内(出口となるIPアドレスが同じ)の端末が立ち上げたサーバーにのみアクセスが可能です。そのため、基本的には、学校外からデータにアクセスすることはできません。
- 「ルームID」を発行し、全員がルームIDを設定することでLAN外であってもデータをやり取りすることができます。
 - ルームIDの発行などについては、[こちら](#)をご確認ください。
- サーバーとのオブジェクト送受信については、「文字列、数値、論理値」および、それらを要素とする「配列」オブジェクトが対応しています。
- 接続：サーバーに接続する。サーバーが起動しているコンピュータを、ホスト名かIPアドレスで指定します。
 - (例) サーバーにホスト名で接続します。“localhost”は自分のコンピュータになります。

サーバー "localhost" 接続。

- (例) サーバーにIPアドレスで接続します。

サーバー ! "192.168.1.10" 接続。

- 書く：指定した名前で、サーバーにオブジェクトを書き込みます。
 - (例) サーバーに「msg」という名前で「こんにちは」という文字列を書きます。

サーバー "localhost" 接続。

サーバー "msg" "こんにちは" 書く。

- 読む：指定した名前で、サーバーからオブジェクトを読み出します。読み出したオブジェクトが返ります。
 - (例) サーバーから "msg" という名前のオブジェクトを読みます。

サーバー "localhost" 接続。

メッセージ = サーバー "msg" 読む。

From:
<https://dolittle.eplang.jp/> - プログラミング言語「ドリトル」

Permanent link:
https://dolittle.eplang.jp/ref_network_js?rev=1620888409

Last update: 2021/05/13 15:46



